

RDA N.	
DATA RDA	
FUNZIONE RICHIEDENTE	<u>Responsabile della produzione</u>
PREPOSTO ALLA GESTIONE DELL'ORDINE	<u>Cristian Cabriolu</u>

OGGETTO

SERVIZIO DI VIGILANZA, EMERGENZA ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO DELLE AREE INTERNE DELL'IMPIANTO RU DELLA VILLASEVICE SPA

IL SERVIZIO AVRÀ LA DURATA DAL GIORNO DI EFFETTIVO INIZIO DEL SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2023

Data approvazione	Compilato	Verificato	Approvato
	 Efisietto Deiana	 Cristian Cabriolu	 Marco Bandino
Descrizione Valida per ordine			

Il presente documento è di proprietà dell' Impianto della VillaService S.p.A. e ne è vietata la riproduzione anche parziale.

SOMMARIO

1. Generalità
2. Tipo di fornitura
3. Oggetto della fornitura
4. Modalità di svolgimento e contabilizzazione del servizio
5. Risorse, materiali, DPI e attrezzature
6. Verifiche
7. Sicurezza e ambiente
8. Documentazione
9. Penali e clausole risolutive espresse

ART.1 – Generalità

Gli impianti per cui è richiesto il servizio di vigilanza, sono così identificati:

- 1) Impianto di recupero, trasformazione e smaltimento rifiuti RSU e annessa discarica moduli 1, 2 e 3, sito in zona industriale località Cannamenda 09039 Villacidro;

Il servizio avrà la durata dal giorno di effettivo inizio del servizio fino al 30 giugno 2023.

Il servizio dovrà essere svolto con un grado elevato di efficienza e con competenze adeguate.

Tutte le attività inerenti il servizio saranno eseguite dall'aggiudicatario in conformità alle prescrizioni tecniche e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e da quanto previsto dalla normativa in merito a sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e norme a tutela dell'ambiente.

La presente specifica è valida per ordine.

ART.2 - Tipo di Fornitura

La presente specifica riguarda i seguenti tipi di fornitura:

2.1 Fornitura Servizi



2.2	Progettazione	
2.3	Fornitura Materiali	
2.4	Imballaggio	
2.5	Supervisione al montaggio	
2.6	Supervisione all'avviamento	
2.7	Addestramento del personale	
2.8	Trasporti	
2.9	Montaggi	
2.10	Prestazioni per prove e collaudi in sito	

ART.3 - Oggetto della fornitura

La presente specifica tecnica riguarda la fornitura del servizio di vigilanza, di gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso da effettuarsi presso l' Impianto RU della Villaservice SPA, (dal Lunedì alla Domenica dalle ore 22:00 alle ore 06:00), nonché, il rispetto del piano di emergenza.

Si precisa che in allegato è presente sia il Piano di Emergenza che l'appendice (parte integrante del Piano di Emergenza).

3.1 Descrizione della fornitura

Il di servizio vigilanza riguarda le seguenti **aree degli impianti**:

- A. Sezione **SELEZIONE A SECCO ED UMIDO** e aree esterne adiacenti.
- B. Sezione **ALIMENTAZIONE SECCO RESIDUO** ed aree adiacenti.
- C. Sezione **TRASFERIMENTO SECCO RESIDUO** ed aree adiacenti.
- D. Sezione **BIOLOGICO** e aree esterne adiacenti.
- E. Sezione **DIGESTORI** e aree esterne adiacenti.
- F. Sezione **BIOGAS** intesa come locale gruppi e locale compressori e aree esterne.
- G. Sezione **COMPOSTAGGIO** e aree esterne adiacenti.
- H. Sezione di **MATURAZIONE STATICA E RAFFINAZIONE** e aree esterne adiacenti.
- I. Sezione di **DEPOSITO COMPOST** e aree esterne adiacenti.

- J. **OFFICINA, MAGAZZINO RICAMBI, LAVAGGIO MEZZI, INGRESSO E PESA**, ed aree adiacenti.
- K. Sezione di **CAPTAZIONE BIOGAS DA DISCARICA** e aree esterne adiacenti.
- L. Sezione di **PIATTAFORMA CARTA VETRO ALLUMINIO** e aree esterne adiacenti.
- M. Sezione **DISCARICA** e aree esterne adiacenti.

ART.4 - Modalità di svolgimento e contabilizzazione del servizio

- Di norma sarà presente all'interno dell' area dell' impianto il personale qualificato/specializzato in possesso di idoneità tecnica per il rischio incendio elevato, rilasciata dal comando dei vigili del fuoco e attestato di primo soccorso.
- Il personale del fornitore dovrà conoscere le norme comportamentali da attuare nel caso di un'emergenza antincendio e sostituirà la figura del Vice-RSE nell'area RU (vedi piano di emergenza e appendice in allegato)
- Sono a carico del fornitore tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute, mascherine FFP3, inserti antirumore/cuffie, abbigliamento specifico per la mansione con caratteristiche ignifughe, antistatiche e antiacido con bande ad alta visibilità, rilevatori di esplosività e di gas, ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato certificati per passaggi in zone a rischio esplosione etc.) idonei ad operare in impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili (DUVRI); il personale dovrà essere addestrato, informato e formato per le attività che andrà a svolgere.
- Il fornitore dovrà essere dotato inoltre di un mezzo stradale con riserva idrica, naspo antincendio e sistema di spegnimento ad acqua micronizzata.
- Il lavaggio e l'igienizzazione degli indumenti da lavoro, dovrà avvenire all'interno dell'impianto o in alternativa presso idonee lavanderie. In questo caso verrà rilasciata alla Villaservice una autocertificazione con i riferimenti della ditta che effettuerà il servizio.

Il personale fornito dall'impresa dovrà essere in possesso della seguente formazione/informazione:

- idoneità tecnica ad alto rischio rilasciata dal comando dei vigili del fuoco
- attestato di primo soccorso

Di tale formazione/informazione e addestramento dovranno essere consegnati gli attestati o le dichiarazioni del datore di lavoro.

Inoltre il personale dovrà essere addestrato, informato e formato per le attività che andrà a svolgere presso l'impianto, dotato di una radio ricetrasmittente per eventuali comunicazioni con il responsabile preposto dalla Villaservice o per chiamate d'emergenza, sarà dotato di un

rilevatore di gas (esplosività, ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato) per le attività che andranno svolte in aree di pericolo.

Il fornitore ha l'obbligo di consegnare alla Villaservice, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco del personale (con ruoli ed incarichi) che intende adoperare per l'espletamento del servizio,
- documentazione comprovante qualifiche, requisiti tecnici, abilitazioni specialistiche, attestati di formazione (generale, specifica, rilevatore di esplosività, ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato, mezzi e attrezzature utilizzate),
- idoneità medica per la specifica mansione,
- ricevuta UNILAV della trasmissione on-line relativa all'assunzione di personale,
- tutta la documentazione prescritta dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e quant'altro si renda necessario).

Ogni aggiornamento di tale documentazione deve essere tempestivamente comunicato al personale di impianto della Villaservice e ne deve essere consegnata copia cartacea.

Il fornitore dovrà utilizzare materiali ed attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti al momento dell'utilizzo e dovrà dotare il proprio personale di attrezzature ed accessori idonei e sufficienti ad espletare il servizio richiesto senza ricorso a mezzi della Villaservice, salvo espressa autorizzazione della stessa.

Le attrezzature, i materiali ed il loro utilizzo dovranno essere conformi alle prescrizioni esistenti negli ambienti di lavoro degli impianti (zone con pericolo di esplosione, zone con presenza di rischio biologico, etc....), anche a tutela di eventuali presenze di lavoratori terzi.

Tutte le attrezzature ed i materiali dovranno essere custoditi a cura e spese del fornitore. La Villaservice non assumerà alcun rischio di qualsivoglia natura, qualora il fornitore voglia conservare le proprie attrezzature e materiali presso gli impianti o i luoghi di lavoro.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente inglobato nei prezzi contrattuali.

4.1 - Contabilizzazione del servizio

Il servizio di vigilanza delle aree in oggetto della presente specifica sarà svolto dalla ditta fornitrice con il seguente **programma**:

- a) Sezioni di cui sopra punto 3.1, (A; B; C; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M) prevista dalle ore 22.00 alle ore 06.00 dal lunedì alla domenica. Il servizio verrà attivato per periodi determinati a discrezione del preposto della gestione all'ordine con preavviso di 48 ore.
- b) Il servizio di cui al punto 4.1; a) verrà contabilizzato a misura su base giornaliera

Il personale della ditta fornitrice dovrà compilare il "Rapporto di lavoro giornaliero", il cui modello è allegato alla presente specifica, che sarà firmato dall'operatore della ditta fornitrice e controfirmato dal preposto responsabile della Villaservice.

ART. 5 - RISORSE, MATERIALI, DPI E ATTREZZATURE

5.1 – Risorse

La ditta fornirà il personale addetto nel numero di elementi necessari per il corretto adempimento del servizio. saranno a carico della ditta fornitrice le attrezzature antinfortunistiche necessarie ed adeguate alla tipologia di servizio richiesto, il cantieramento nonché tutte le eventuali attrezzature.

Tutto il personale che sarà impegnato nella vigilanza dovrà essere formato e informato per le attività ed il rispetto del piano di emergenza in vigore presso l'impianto, sarà dotato di radio ricetrasmittente per le comunicazioni di servizio (con il responsabile preposto della Villaservice, che dovrà essere sempre presente durante l'espletamento del servizio), o per chiamate d'emergenza, nonché dotato di un rilevatore di gas (esplosività, ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato) per le attività che andranno svolte in aree di pericolo.

Inoltre tutto il personale utilizzato dall'aggiudicatario dovrà:

- possedere idoneità psicofisica all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto in particolare alle attività di vigilanza antincendio e di primo soccorso;
- possedere adeguata formazione ed esperienza documentabile per l'esecuzione del servizio;
- comprendere, comunicare, leggere e scrivere correttamente in lingua italiana;
- possedere qualifiche tecniche, abilitazioni e specializzazioni idonee alle attività da eseguire;
- avere ricevuto adeguata formazione preliminare in materia di sicurezza e di antincendio e primo soccorso;
- tenere un comportamento adeguato e consono all'ambiente lavorativo;
- possedere l'attestato di idoneità tecnica ad alto rischio rilasciata dal comando dei vigili del fuoco;
- possedere l'attestato di primo soccorso;

Il **Referente in impianto** della ditta appaltatrice dovrà essere in possesso al minimo di:

- almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentabile nel settore della sorveglianza antincendio e primo soccorso di cui almeno 2 anni in ambiente e aziende di carattere industriale con incarichi di responsabilità e di coordinamento di altro personale;
- conoscenza ed esperienza di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;

Da un'analisi effettuata sullo storico del servizio di vigilanza si evince che la quasi totalità dei lavori eseguiti hanno richiesto professionalità riconducibili a quelle indicate nelle declaratorie previste dal CCNL per il settore sorveglianza antincendio per operaio di livello F.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire i *curriculum* dettagliati e documentati del personale impiegato in suddette mansioni. La committente verificherà la sussistenza dei requisiti minimi, di eventuali difformità.

Rimane obbligo dell'aggiudicatario di provvedere alla immediata sostituzione del personale per il quale la committente rilevi evidenti inidoneità di qualunque tipo, assenza di competenze e/o di capacità necessarie per lo svolgimento efficace ed efficiente del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo entro il termine perentorio massimo di 10 giorni solari consecutivi dalla firma del contratto, di consegnare alla committente, prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale (con ruoli ed incarichi) che intende adoperare per l'espletamento dello stesso, comprensivo di documentazione comprovante qualifiche, requisiti tecnici, abilitazioni specialistiche, attestati di formazione (antincendio, primo soccorso, generale, specifica, lavori in quota, rischio biologico, rilevatore di esplosività, mezzi e attrezzature utilizzate, idoneità medica per la specifica mansione, ricevuta UNILAV della trasmissione on-line relativa all'assunzione di personale, oltre a tutta la documentazione prescritta dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e quant'altro si renda necessario).

L'elenco fornito dovrà comprendere anche personale di riserva per eventuali sostituzioni immediate di maestranze (ferie, malattia...).

Ogni aggiornamento di tale documentazione deve essere tempestivamente comunicato al personale di impianto della committente e ne deve essere consegnata copia cartacea.

L'aggiudicatario dovrà utilizzare materiali ed attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti al momento dell'utilizzo e dovrà dotare il proprio personale di attrezzature ed accessori idonei e sufficienti ad espletare il servizio richiesto secondo le esigenze degli impianti senza ricorso a mezzi della committente, salvo espressa autorizzazione della stessa.

Le attrezzature, i materiali ed il loro utilizzo dovranno essere conformi alle prescrizioni esistenti negli ambienti di lavoro degli impianti (zone con pericolo di esplosione, zone con presenza di rischio biologico, etc....), anche a tutela di eventuali presenze di lavoratori terzi.

Tutte le attrezzature ed i materiali dovranno essere custoditi a cura e spese dell'aggiudicatario. La committente non assumerà alcun rischio di qualsivoglia natura, qualora l'aggiudicatario voglia conservare le proprie attrezzature e materiali presso gli impianti o i luoghi di lavoro.

Nel caso di utilizzo autorizzato di mezzi e/o attrezzature di proprietà della committente, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito temporaneo, sarà onere dell'aggiudicatario verificarne prima dell'utilizzo il perfetto funzionamento, compresi tutti i dispositivi e i presidi di sicurezza, garantire la formazione ed informazione del proprio personale, l'aggiornamento della valutazione dei rischi ed il corretto mantenimento durante l'utilizzo. I suddetti mezzi e/o attrezzature in comodato d'uso gratuito temporaneo dovranno essere resi nei tempi di volta in volta indicati, senza danneggiamenti.

Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati è da intendersi interamente inglobato nei prezzi aggiudicati.

5.2 Materiali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i *materiali di consumo "tipici"* per l'esecuzione del servizio.

Tali materiali dovranno consentire massima autonomia operativa nell'esecuzione delle attività di routine, al fine di non rendere necessario alcun ricorso a materiali o attrezzature della committente.

5.3 DPI, DPC

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute, mascherine FFP3, inserti antirumore/cuffie, abbigliamento specifico per la mansione con caratteristiche ignifughe, antistatiche e antiacido ad alta visibilità al minimo classificati di seconda categoria, rilevatori di esplosività certificati per controlli in zone a

rischio esplosione etc.) ed i DPC idonei ad operare in impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili; Ogni operatore dovrà essere addestrato, informato e formato per le attività che andrà a svolgere presso l'impianto e dotato di una radio ricetrasmittente per le comunicazioni di lavoro e per comunicazioni in situazioni di emergenza e di sicurezza.

5.4 Attrezzature

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le attrezzature individuali per il proprio necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà essere dotato inoltre di un mezzo stradale con riserva idrica, naspo antincendio e sistema di spegnimento ad acqua micronizzata.

Restano a carico della committente la fornitura di energia elettrica, acqua in pressione e l'area per l'eventuale cantierizzazione.

Sono altresì a totale carico della ditta aggiudicataria e compresi in modo forfettario nell'importo contrattuale a base d'asta, tutte le attività di trasporto e ubicazione nelle aree appositamente attrezzate e messe a disposizione dalla committente, di box attrezzati per servizi igienici, docce, locali spogliatoi sporco e pulito e locale consumo pasti, da mettere a disposizione delle proprie squadre presenti in impianto.

L'accantieramento dovrà avvenire entro il giorno di inizio del servizio.

I box devono essere certificati a norma di legge e gli ambienti devono essere **completi di ogni attrezzatura necessaria per il conseguimento di condizioni ambientali confortevoli e per un utilizzo sicuro** (arredi privi di parti sporgenti, impianto elettrico a norma, corpi scaldanti protetti, serramenti con vetri di sicurezza, ecc...).

Il lavaggio e l'igienizzazione degli indumenti da lavoro, dovrà avvenire all'interno dell'impianto o in alternativa presso idonee lavanderie. In questo caso verrà rilasciata alla committente una autocertificazione con i riferimenti della ditta che effettuerà il servizio.

Sarà cura dell'aggiudicatario effettuare tutti i necessari allacci alla rete servizi di impianto e mantenere l'area assegnata ed i box installati in perfetto stato in termini di ordine e pulizia e decoro.

5.5 Copertura assicurativa

L'aggiudicatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi

infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi del Committente e dei suoi dipendenti, con massimale, valido per l'intera durata del servizio affidato, di importo pari a 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

5. 6 – INSERIMENTO DEL PERSONALE NEL CONTESTO DELL'IMPIANTO

Nel costo dell'appalto si intendono ricompresi gli oneri per il corretto inserimento del personale dell'aggiudicatario nel contesto dell'Impianto.

Il **Referente in impianto** dovrà effettuare un periodo preliminare di affiancamento in impianto con il personale indicato dalla Villaservice s.p.a.

Il periodo di affiancamento avrà la durata minima di 38 ore (pari indicativamente ad una settimana lavorativa).

L'aggiudicatario nulla avrà da pretendere per tale periodo di affiancamento, il cui costo si intende già ricompreso e remunerato nell'appalto aggiudicato.

ART. 6 - VERIFICHE

Ogni attività svolta dall'appaltatore è soggetta a verifica da parte del responsabile della produzione o da persona da lui incaricata.

Qualora, durante la verifica della corretta esecuzione delle attività dell'appalto da parte della committente, si riscontrassero difformità e/o inadempienze nelle attività oggetto dell'appalto e/o nelle loro caratteristiche di efficacia e/o nelle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate, rispetto alle indicazioni sull'esecuzione o in riferimento alla regola dell'arte, l'aggiudicatario è obbligato a provvedere alla rilavorazione di quanto eseguito in maniera difforme o non conforme.

In tal caso le ore di servizio dall'aggiudicatario non verranno contabilizzate, saranno detratte dalle competenze di servizio regolarmente maturate.

La committente si riserva di valutare se addebitare all'aggiudicatario i maggiori oneri e danni eventualmente conseguenti.

ART. 7 – SICUREZZA E AMBIENTE

Le attività appaltate devono essere condotte nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

A tale scopo verranno promossi incontri tra gli uffici della committente preposti alla Sicurezza e il Referente in impianto dell'aggiudicatario per la definizione dei piani di sicurezza, del tipo di DPI da utilizzare, delle attrezzature occorrenti per l'effettuazione delle attività e per la consegna della documentazione necessaria alla corretta applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza e successive modifiche.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività oggetto dell'appalto utilizzando attrezzature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti.

Non è consentito alcun tipo di deposito incontrollato di materiali di alcun genere.

E' a carico dell'aggiudicatario lo smaltimento dei DPI obsoleti utilizzati dal proprio personale.

Dovranno sempre essere evitati sversamenti incontrollati di fluidi sul terreno.

In caso di sversamenti accidentali sul terreno dovuti a cause di forza maggiore non direttamente imputabili all'aggiudicatario, sarà sua cura sospendere le attività per dedicarsi al confinamento dei liquidi e avvisare immediatamente il responsabile della produzione o in sua assenza il responsabile della manutenzione o il personale in turno per l'espletamento delle procedure previste.

Al termine delle operazioni si dovrà sempre riconsegnare le aree perfettamente in ordine e pulite.

La ditta fornirà il personale addetto nel numero di elementi necessari per il corretto adempimento del servizio. Saranno a carico della ditta fornitrice le attrezzature antinfortunistiche necessarie ed adeguate alla tipologia di servizio richiesto, l'accantieramento nonché quant'altro necessario per un corretto svolgimento del servizio. Sarà obbligo della ditta appaltatrice fornire un numero di personale adeguato, senza mai

lasciare una singola persona sola; la ditta appaltatrice dovrà fornire minimo una squadra formata da almeno due persone.

Tutto il personale che sarà impegnato nel servizio di sorveglianza dovrà essere formato e informato per le attività che andrà a svolgere presso l'impianto, dovrà dotarsi di radio ricetrasmittente (collegata sul canale indicato dalla Committente) per le comunicazioni di servizio con il responsabile preposto della ditta fornitrice, che dovrà essere sempre presente durante l'espletamento del servizio, o per chiamate d'emergenza, nonché dotato di un rilevatore di gas (esplosività, ossigeno, monossido di carbonio, idrogeno solforato) per le attività che andranno svolte in aree di pericolo.

La Villaservice nomina un Preposto alla gestione dell'ordine, il quale nominativo sarà comunicato all'appaltatore dopo l'aggiudicazione del servizio.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

L'aggiudicatario dovrà fornire alla committente, tutta la documentazione relativa alla registrazione delle attività svolte senza alcun onere aggiuntivo, nonché la seguente documentazione:

- rapportino di lavoro giornaliero per la contabilizzazione delle attività effettuate;

La consegna della pertinente documentazione citata nel presente articolo, è vincolante per il rilascio del benestare tecnico al pagamento dei corrispettivi.

La committente metterà a disposizione dell'aggiudicatario (in consultazione) tutta la documentazione esistente, utile alla esecuzione delle attività oggetto del servizio.

Sarà cura dell'aggiudicatario segnalare, qualora ravvisate, eventuali necessità di correzioni da apportare alla documentazione di impianto. Tali modifiche, se ritenute opportune, verranno eseguite a cura della committente.

ART. 9 - PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Qualora l'aggiudicatario non operasse con zelo e diligenza nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e in conformità alla regola dell'arte ed alle norme in materia, la committente, a seguito di constatazione delle difformità, applicherà le penali di seguito indicate:

Esecuzione di attività difformi da quanto richiesto	1‰ dell'importo contrattuale
Non presenza sul posto di lavoro durante gli orari di servizio	1‰ dell'importo contrattuale
Inoperosità del personale di servizio, per causa non dipendente dalla committente, ovvero per mancata organizzazione di servizio da parte del referente in impianto	1‰ dell'importo contrattuale
Mancato rispetto delle procedure di lavoro, non rilevanti su salute, sicurezza o ambiente	1‰ dell'importo contrattuale
Mancato rispetto di procedure di lavoro, aventi anche rilevanza su salute, sicurezza o ambiente	1‰ dell'importo contrattuale
Mancata o incompleta registrazione delle attività eseguite	1‰ dell'importo contrattuale
Mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza o mancato utilizzo di DPI (es.: guanti, elmetti, protezioni auricolari, ecc.)	Segnalazione al referente e sanzione 1‰ dell'importo contrattuale
Reiterato mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza o mancato utilizzo di DPI (guanti, scarpe elmetti, antinfortunistiche, protezioni auricolari, occhiali di protezione, ecc.)	Diffida e sanzione 1‰ dell'importo contrattuale
Reiterato mancato rispetto delle norme in materia ambientale o di igiene	Diffida e/o Rescissione del contratto

Nel caso in cui l'aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il Responsabile del Procedimento provvederà in forma scritta alla contestazione delle inadempienze riscontrate presso la propria sede

amministrativa. L'aggiudicatario dovrà in ogni caso, far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di quindici giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della committente, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potrà comunque essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso la committente si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'aggiudicatario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all'atto del pagamento delle fatture emesse.

Qualora infine, l'aggiudicatario non esegua la prestazione richiesta o la esegua in modo non conforme a quanto previsto nell'offerta, il Responsabile del procedimento procederà alla diffida assegnando il termine di 15 giorni per adempiere, scaduto tale termine il contratto sarà risolto, richiedendo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali danni subiti.